HANZIVA

包材实样审阅手册。



AI 灯光演绎，以对应系列的供样原照为参考。

将选定规格、配套部件和颜色参考带到打样桌。每组系列列出两个观察部位，并预留位置记录实物结果。

项目 / 品牌

审阅日期

采购 / 审阅人

供方样品或批号

翡翠绿。

切肩泵瓶



供样原照



AI 灯光演绎

本次核对规格

☐ 100 mL ☐ 50 mL ☐ 30 mL



切肩

请提供所选规格的泵瓶实样及侧光照片，以核对切肩轮廓与瓶身绿色。

观察结果



泵头饰圈

请随所选瓶身提供泵头及护罩，以便核对饰圈颜色、配合与按压行程。

观察结果

审阅结论

☐ 符合本次样品要求 ☐ 需调整后复核 ☐ 待补资料

下版样品需调整之处

绛红。

渐透霜罐



供样原照



AI 灯光演绎

本次核对规格

☐ 30 g ☐ 50 g · 规格待确认



渐透罐底

请在白色台面上拍摄所选霜罐的底缘，以便确认红色渐变与透亮罐底。

观察结果



盖沿接缝

请为所选规格配套提供盖体，并确认实样的闭合方式与内垫配置。

观察结果

审阅结论

☐ 符合本次样品要求 ☐ 需调整后复核 ☐ 待补资料

下版样品需调整之处

方形 520。

方形瓶罐系列



供样原照



AI 灯光演绎

本次核对规格

☐ 120 mL ☐ 100 mL ☐ 40 mL ☐ 30 g ☐ 50 g



盖下饰圈

请提供所选 520 包材的黑盖及金色饰圈近照，以便核对饰面与对位。

观察结果



方罐底角

请提供一只 520 系列方罐或实物近照，以便将底角细节与所选规格一同核对。

观察结果

审阅结论

☐ 符合本次样品要求 ☐ 需调整后复核 ☐ 待补资料

下版样品需调整之处

从样品到签样。



独立玻璃行业摄影 · Keegan Checks / Pexels · 坦桑尼亚达累斯萨拉姆，2022 年 5 月

先借助照片约定观察项目，再记录实际样品、图纸版本和供方回复，作为生产规格确认的依据。

选定规格与盖件

图纸 / 饰面编号

样品数量与目的地

复核人 / 下次核对日期

需供方回复的问题

产品原照由委托方提供，灯光展陈为视觉演绎。独立工厂照片由 Keegan Checks / Pexels. Pexels License.